




TECH
AEROSOL

FESTÉK SPRAY
TECHNIKAI SPRAY





SZÍNES FESTÉK SPRAY



COLORS

**400ml e**

PALACKTÖLTÉS

Előre töltött spray 300 ml oldószer, hajtóanyag és adalékanyag keverékével, amely kompatibilis a legtöbb festékkel: akril, nitroakril, nitroszintetikus és nitrocellulóz. A forgalmazó a kívánt színnel tölti fel a palackot. Speciális szín esetén a színben kisebb eltérések lehetnek. Célszerű a spray-t a feltöltéstől számított rövid időn belül felhasználni.

REF. 400/2040

6 db/karton

**COLORS**

**400ml e**

6 db/karton

AKRILFESTÉK

Ez egy fényes zománc, amely többféleképpen használható kül- és beltéren egyaránt.

15 perc alatt fogásbiztosra szárad, és 45 perc alatt teljesen megszárad. Különböző típusú anyagú felületeken alkalmazható, mint például fa, fém, üveg, kerámia, gipsz, rétegelt lemez stb. A termék szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható. Kiváló fedőképesség egyetlen réteggel. Legmagasabb teljesítmény professzionális használatra.



RAL SZÍNEK

					
RAL 1001 Bézs REF. 1001	RAL 1003 Sznál Sárga REF. 1003	RAL 1007 Nárcisz sárga REF. 1007	RAL 1013 Gyöngy fehér REF. 1013	RAL 1014 Elefántcsont REF. 1014	RAL 1015 Világos elefántcsont REF. 1015
					
RAL 1016 Kénsárga REF. 1016	RAL 1018 Cinksárga REF. 1018	RAL 1021 Repcesárga REF. 1021	RAL 1023 Közlekedési-sárga REF. 1023	RAL 1028 Sárgadinnye REF. 1028	RAL 2002 Vénarancs REF. 2002
					
RAL 2003 Pasztellnarancs REF. 2003	RAL 2004 Tiszta narancs REF. 2004	RAL 2009 Közlekedési narancs REF. 2009	RAL 3000 Tűzvörös REF. 3000	RAL 3001 Sznál- vörös REF. 3001	RAL 3002 Kármínvörös REF. 3002
					
RAL 3003 Rubinvörös REF. 3003	RAL 3004 Bíborvörös REF. 3004	RAL 3005 Borvörös REF. 3005	RAL 3009 Oxidvörös REF. 3009	RAL 3015 Világos- rózsaszín REF. 3015	RAL 3020 Közlekedési piros REF. 3020
					
RAL 4003 Erikaviola REF. 4003	RAL 4005 Kékeslila REF. 4005	RAL 4006 Közlekedési bíbor REF. 4006	RAL 5002 Ultramarinkék REF. 5002	RAL 5003 Zafirkék REF. 5003	RAL 5004 Feketes kék REF. 5004
					
RAL 5005 Sznál kék REF. 5005	RAL 5010 Enciánkék REF. 5010	RAL 5012 Világoskék REF. 5012	RAL 5013 Kobalt kék REF. 5013	RAL 5015 Egzínkék REF. 5015	RAL 5017 Közlekedési kék REF. 5017
					
RAL 5018 Türkizkék REF. 5018	RAL 5019 Capri kék REF. 5019	RAL 5022 Ejék REF. 5022	RAL 6001 Smaragdazöld REF. 6001	RAL 6002 Levélzöld REF. 6002	RAL 6005 Mohazöld REF. 6005
					
RAL 6009 Fenyőzöld REF. 6009	RAL 6011 Rezedazöld REF. 6011	RAL 6014 Sárgászöld REF. 6014	RAL 6016 Türkizöld REF. 6016	RAL 6018 Sárgászöld REF. 6018	RAL 6019 Pasztellzöld REF. 6019

RAL SZÍNEK


RAL 7001
Ezüst szürke
REF. 7001



RAL 7005
Egérszürke
REF. 7005



RAL 7011
Vasszürke
REF. 7011



RAL 7012
Bazaltszürke
REF. 7012



RAL 7015
Palaszürke
REF. 7015



RAL 7016
Antracitszürke
REF. 7016



RAL 7021
Feketésszürke
REF. 7021



RAL 7022
Umbraszürke
REF. 7022



RAL 7024
Grafitszürke
REF. 7024



RAL 7026
Gyöngy-szürke
REF. 7025



RAL 7030
Kőszürke
REF. 7030



RAL 7032
Kavicsszürke
REF. 7032



RAL 7035
Világosszürke
REF. 7035



RAL 7036
Platinaszürke
REF. 7036



RAL 7038
Achátszürke
REF. 7038



RAL 7040
Ablakszürke
REF. 7040



RAL 7042
Közlekedési szürke
REF. 7042



RAL 8001
Okkerbarna
REF. 8001



RAL 8002
Szignálbarna
REF. 8002



RAL 8004
Rézbarna
REF. 8004



RAL 8007
Ózbarna
REF. 8007



RAL 8011
Dióbarna
REF. 8011



RAL 8012
Vörösesbarna
REF. 8012



RAL 8014
Szepiabarna
REF. 8014



RAL 8016
Mahagónibarna
REF. 8016



RAL 8017
Csokoládébarna
REF. 8017




RAL 8019
Szürkésbarna
REF. 8019



RAL 9001
Krémfehér
REF. 9001



RAL 9002
Szürkésfehér
REF. 9002



RAL 9003
Szignálfehér
REF. 9003



RAL 9005 fényes
Fekete
REF. 9005B



RAL 9005 Matt
Fekete
REF. 9005M



RAL 9005 szatén
Fekete
REF. 9005S



RAL 9006
Fehéralumínium
REF. 9006



RAL 9007
Szürkealumínium
REF. 9007



RAL 9010
Fényesfehér
REF. 9010B




RAL 9010
Matffehér
REF. 9010M




RAL 9010
Szaténfehér
REF. 9010S




RAL 9016
Közlekedésifehér
REF. 9016




**Tiszta fehér
glow**
REF. BLPURB



**Tiszta fehér
pajtás**
REF. BLPURM



**Tiszta fehér
szatén**
REF. BLPURS



Elektrofehér
REF. ELECTRO



Fényes lakk
REF. BARNIZB



Matt lakk
REF. BARNIZM



Szatén lakk
REF. VARNISHES



Traktorzöld
REF. JD ZÖLD



Traktorsárga
REF. JD SÁRGA



400ml e

CSILLÁM HATÁSÚ FESTÉK SPRAY

Antik hatású zománc beltéri és kültéri használatra, amely szemcsés vasoxidokon alapul.

Különösen alkalmas a légköri hatásoknak kitett kültéri bútorok, bútordíszek és beltéri tárgyak védelmére. Speciális korróziógátló hatású, vastagabb, több rétegben történő felhordása hosszú élettartamú védelmet biztosít. Fogásbiztosra 15 perc alatt, teljesen pedig 24 óra alatt szárad meg. Fém, fa felületeken alkalmazható. Alkalmas: ajtókra, korlátokra, kapukra, fémrácsokra, fémszekrényekre, kerti bútorokra stb.



6 db/karton



**400ml e**

FLUORESCHKÁLÓ HATÁSÚ FESTÉK SPRAY

Kül-és belső területen használható akrilfesték fluoreszkáló hatással, amely fényessé és messziről láthatóvá teszi a felületeket, még gyenge fényviszonyok között is.

Ideális olyan felületeken, mint fém, műanyag, fa, üveg, kerámia, falazóanyag, vakolat, gipsz. Szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható. Kiváló fedőképesség egyetlen réteggel.

Professzionális használatra.

**FLUO KÉK**

REF. FLUOR5

**FLUO ZÖLD**

REF. FLUOR4

**FLUO SÁRGA**

REF. FLUOR2

**FLUO ORANGE**

REF. FLUOR1

**FLUO VÖRÖS**

REF. FLUOR6

**FLUO FUCSIA**

REF. FLUOR3

6 db/karton

COLORS


400ml e

FÉMHATÁSÚ FESTÉK SPRAY

Fémhatású, durva szemcsés, magas fényű akrilfesték fém, fa és műanyag tárgyak festéséhez.

Fényes festék bármilyen tárgy fémes hatású festéséhez. Az alkalmazott pigmentáció fénystabil és UV-álló. A termék szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható.

Kiváló fedőképesség egyetlen réteggel. Legmagasabb teljesítmény, professzionális használatra.



METÁLFEKETE
REF. METALLIZED3



METÁLKÉK
REF. METALLISED2



METÁLEZÜST
REF. METALLIZED1



METÁLVÖRÖS
REF. METALLIZED6

6 db/karton



400ml e

KRÓMHATÁSÚ FESTÉK SPRAY

A "nemesfémekhez" hasonló különleges hatású fényes festék különböző felületeken és tárgyakon alkalmazható, mint például: képkeretek, vázák, fém- és műanyag tárgyak, díszek, szárított virágok, dekorációk stb.

A tükörhatást a dörzsölés veszélyezteti, sérülés esetén ugyanazzal a termékkel újra lehet festeni. Kizárólag beltéri használatra. A terméket 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható. Kiváló egyrétegű fedés. Nagy teljesítmény, professzionális használatra.



KRÓM
 Króm ezüst
 REF. CHROME1



SILVER
 REF. FÉMHÉRMÉK3



ARANY
 Króm arany
 REF. CHROME2



MODERN ARANY
 REF. FÉMANYAG1



ANTIK ARANY
 REF. FÉMANYAG2



RÉZ
 REF. METALS4

6 db/karton

COLORS



*immagine a scopo illustrativo. Il prodotto deve essere applicato su un elemento spento e con superficie non riscaldata



400ml e

HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY


Szilikon- és akrilgyanta alapú zománc, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek. Alkalmas fémfelületekre, tartósan 600°C-ig, rövidebb ideig 800°C-os hőmérsékletnek is ellenáll.

Szórja fel a festéket tiszta és zsírtalanított felületre, hagyja száradni legalább 2 napig. A festés után fokozatosan melegítse a tárgyat +300°C-ra, hogy a festék véglegesen stabilizálódjon. E lépések után a kívánt hőmérsékletre hevítheti a festett felületet. A termék szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható. Kiváló fedőképesség egyetlen réteggel.

**ELLENÁLLÁS
600°C-ig**




MATT FEKETE
REF. TEMP1



ALUMINIUM
REF. TEMP2



ÁTLÁTSZÓ
REF. TEMP7



MATT FEHÉR
REF. TEMP3

**ELLENÁLLÁS
300°C-ig**



FÉNYES FEKETE
REF. TEMP8



VÖRÖS 3009
Ral 3009
REF. TEMP6



VÖRÖS 3000
RAL 3000
REF. TEMP5



ANTRACIT SZÜRKE
REF. TEMP4

6 db/karton

COLORS



RADIÁTOR FESTÉK

Gyorsan száradó akrilfesték, amely ideális minden típusú radiátor, fűtőtest és tűzhely javításához és karbantartásához.

Belső és külső használatra. Legfeljebb 120°C-ig ellenáll a hőnek. UV-álló és idővel nem sárgul. A festék egyenletes, sima és fényes bevonatot képez.



RAL 1013
Gyöngy fehér
REF. RAD1



RAL 9010
Tiszta fehér
REF. RAD2

6 db/karton

400ml e

COLORS


400ml e

ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ

Rozsdamentes alapozó festék, amely megvédi a fémfelületeket a rozsdától, hosszú időn keresztül. A benne lévő akrilgyanta lehetővé teszi a kültéri használatot, kiváló ellenállást biztosítva a légköri hatásokkal szemben.

Alkalmazás előtt meg kell tisztítani a kezelendő területet. Az első réteg száradása után újra lehet festeni. Szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható. Kiváló egyrétegű fedés. Magas teljesítmény, professzionális felhasználásra.

MATT SZÜRKE
Ral 7004
 REF. ANTIOX1

MATT VÖRÖS
Ral 3009
 REF. ANTIOX2

MATT FEHÉR
Ral 9010
 REF. ANTIOX3

6 db/karton

COLORS



FOLTTAKARÓ FESTÉK SPRAY

Nagy fedőképességű formula, amely egy rétegben teljesen eltakar minden foltot.

Behatol a felületbe és lezárja azt, így megakadályozza az új foltok kialakulását. Alkalmas füstfoltok, penész és általában a falakon és mennyezeten lévő szennyeződések ellen. Valójában bármilyen folt elfedhető a Stain Cover segítségével. Legalább 20-30 cm távolságból szórja a kezelendő felületre, makacs foltok esetén használja többrétegben. Száradás után átfesthető a legtöbb falfestékkel.



FEHÉR
REF. IMPRIM3

12 db/karton

500ml e

COLORS



FELNI FESTÉK SPRAY

Professzionális akril zománc, karc-, alkohol- és benzinálló.

Ideális motorkerékpár vagy autó felnik és keréktárcsák festéséhez bármilyen anyagra (ötvözet, fém, műanyag stb.). A jobb tapadás érdekében használja alapozókat. A festék alkalmas alumínium felnik és acél tárcsák teljes felújításhoz.

Szintetikus hígítóval vagy acetonnal eltávolítható.



ALUMINIUM
REF. RIM

6 db/karton

400ml e

COLORS



JELÖLŐ FESTÉK SPRAY

Speciális jelölő festék, aszfalt, beton, fa, fém és egyéb felületekhez. Nagy fedőképességgel rendelkezik, rendkívül ellenálló a kopással és a környezeti behatásokkal szemben.

A speciális 360°-os szelep lehetővé teszi, hogy a termék minden helyzetben azonos eredménnyel használható legyen. A speciális adagolófúvóka megkönnyíti a sima és nem nedvszívó felületeken végzett bármilyen jelölési műveletet. Acetonnal eltávolítható.


FLUO KÉK

REF. MARKER2


FLUO ZÖLD

REF. MARKER8


FLUO SÁRGA

REF. MARKER1


FEHÉR

REF. MARCAPAS5


KÉK 5017

REF. MARCAPAS3


ZÖLD 6029

REF. MARCAPAS6


FLUO ORANGE

REF. MARKER5


FLUO VÖRÖS

REF. MARKER7


FLUO FUCSIA

REF. MARKER4


FEKETE

REF. MARCAPAS4


RED 3020

REF. MARCAPAS2


SÁRGA

REF. MARCAPAS1

12 db/karton

500ml e

COLORS



ALAPOZÓ FESTÉK SPRAY

Festés előtt alkalmazandó tapadásfokozó alapozó, amely elősegíti a zománcok és festékek tapadását a fémfelületeken, mint például: horganyzott felületek, fémötvözetek és általában fémek, amelyek egyébként nehezen vagy nem lennének festhetők.

A termék 15 perc alatt fogásbiztosra, 45 perc után pedig teljesen megszárad. Véd a rozsda ellen és kitölti a kisebb karcolásokat és hiányosságokat. Teljes száradás után átfesthető.



RAL 1013
REF. IMPRIM1



6 db/karton

400ml e

COLORS

**400ml e**

MŰANYAG ALAPOZÓ SPRAY

Festés előtt alkalmazandó tapadásfokozó alapozó, amely elősegíti a zománcok és festékek tapadását a műanyag felületeken, amelyeket egyébként nem lehetne festeni.


A termék csak teljes száradás után festhető újra. 15 perc után fogásbiztosra, 45 perc után pedig teljesen megszárad. Ideális műanyag alkatrészek felújításához, átfestés előtti alapozásához, mint külső visszapillantó tükrök, spoilerok, lökhárítók, az autó alsó részei, műanyag kerti bútorok stb.



ÁTLÁTSZÓ MATT
REF. IMPRIM2

6 db/karton

COLORS



TECHNIKAI AEROSZOLOK



TECHNICAL


**SVITA T1
MULTIFUNKCIÓS SPRAY**

Kód: 400/0001

Db/Karton: 6x400ml



Multifunkcionális T1 kenőanyag, magas penetráló, oldó és kenő tulajdonságokkal. A termék magas védő-és korróziógátló tulajdonsággal rendelkezik. Víztaszító, használható a nedvesség és a víz eltávolítására az elektromos érintkezőkről. Nem vezeti az elektromos áramot. A kezelt alkatrészekon fagyállószerként is működik. Zsír, olaj, kátrány, rozsdá és erős szennyeződések tisztítására használható bármilyen felületről. Ezek a tulajdonságok teszik ezt a terméket ideálissá ipari felhasználásra, hajózási iparban, gépműhelyekben és általános háztartási felhasználásra bármely háztartási készülék karbantartásához.


CSAVARLAZÍTÓ

Kód: LUB017

Db/Karton: 6x400ml

Szintetikus behatoló folyadék nagy oldó- és feloldóerővel. Oldja az anyák, csavarok, csuklók, csavarmenetek, menetek, rugók és minden berozsdásodott mechanikus alkatrészt. Ellenálló és víztaszító filmet hagy maga után.


**SVITA MARINE
MULTIFUNKCIÓS SPRAY**

Kód: LUB019

Db/Karton: 6x400ml

Többféle funkcióval rendelkező termék, például: kenés, védelem, állagmegőrzés. Nagyszerű kenőanyag, képes mélyen behatolni, feloldja a rozsdás anyákat, csuklórészeket, láncokat stb. Véd a korrózióval szemben. A környezeti hatásoknak kitett alkatrészeket, mint például: csavarok, mozgó mechanikai elemek, alkatrészek magas vízálló és vízlepergető képességének köszönhetően védi a kezelt felületet. Ellenáll a sós víz és levegő káros hatásainak. Ideális bármilyen mechanikus alkatrész karbantartásához.


SZILIKONOLAJ

Kód: LUB011

Db/Karton: 6x400ml

Tiszta szilikonolaj alapú oldat, amely tapadásmentes és kenő tulajdonságokkal rendelkezik, sokféle anyagon használható. A kezelt anyagokon kiváló vízlepergető, és megakadályozza az elektrosztatikus töltések létrejöttét. A műanyag alkatrészek jó tisztítója és védelmezője is.



VAZELIN OLAJ

Kód: LUB008

Db/Karton: 6x400ml

Tiszta vazelinolaj, amely különösen alkalmas a tisztítást és kenést igénylő időszakos karbantartásokhoz. Ez az olaj érzékeny mechanizmusok kenésére ajánlott. Speciális összetételének köszönhetően hosszantartó védőhatással rendelkezik.



MULTIZSÍR

Kód: GRA001

Db/Karton: 6x400ml

Kiváló szappanosított zsírból áll. Széles alkalmazási körrel rendelkező, jó kémiai stabilitású, víztaszító és jó tapadású zsiradék. Véd a vízzel szemben, valamint nagyon stabil és ellenálló sós és poros környezetben is. Ellenáll a savas és lúgos oldatoknak és a légköri korróziós viszonyoknak. Ideális csapágycsuk, perselyek, tengelyek, csuklók, csavarok, vezetők, mezőgazdasági és ipari gépek és általában gépjárművek kenésére.



LÍTIUMOS TENGERI KENŐZSÍR

Kód: GRA006

Db/Karton: 6x400ml

Ez a zsír lítium- és titán-oxidokat tartalmaz, amelyek nagyon speciálissá és különösen alkalmassá teszik a hajózási ágazatban, és nagyon hosszúan tartó kenőhatással rendelkezik még a legagresszívabb sós környezetben is. Hosszú hőstabilitással és oxidációval szembeni ellenállással rendelkezik, megvédi a felületeket a korróziós anyagoktól, és -20°C és 120°C közötti hőmérsékleten használható. Kiválóan alkalmas csapok, csuklók, váltók, karok, felfüggesztések, zsanérok és a külső motorok minden mechanikus alkatrészének kenésére.



LÁNCZSÍR

Kód: GRA004

Db/Karton: 6x400ml

Kifejezetten a láncok védelmére és kenésére kifejlesztett termék, amely szélsőséges körülmények között is nagy teljesítményt biztosít. Nagy tapadása lehetővé teszi, hogy a mozgás során érintkezés útján átadja, egyenletes eloszlást biztosítva, a lánc belső részeit is kenve. Behatol a láncszemekbe, megkenve a csapokat és a lánckerekeket, biztosítva a nagy teljesítményt és pontosságot a mozgás átvitelében. Különösen ajánlott az ipari szektorban a mechanikus alkatrészek (láncok, görgők, csúszók stb.) kenésére, a sport- és hobbi motorkerékpárok és kerékpárok kenésére.



FÚRÓ-VÁGÓOLAJ

Kód: LUB013
 Db/Karton: 6x400ml

Speciális termék olyan megmunkálási műveletekhez, mint a fúrás, menetvágás, marás és vasanyagok vágása. Ásványi olajokból áll, és nagy kenési képességgel rendelkezik, hatékony kézi vagy félautomata munkáknál. Kifejezetten alkalmas vízvezeték-ipari megmunkálások terén. Csökkenti a hőmérsékletet és kiküszöböli a rezgéseket. Az oldat emulgeálható. A termék 100%-ban vízzel lemosható.



FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Kód: AUT005
 Db/Karton: 12x500ml

Erőteltjes, gyorsan száradó tisztítószer fék- és kuplungalkatrészekhez. Gyorsan eltávolítja a felesleges fékfolyadékot, olajat, szennyeződést stb. Megakadályozza a fékcsikorgást és megelőzi a kuplung csúszását. Bármilyen szögben könnyen használható és nem korrodál a fémekkel szemben.



FEGYVEROLAJ

Kód: LUB022
 Db/Karton: 12x200ml

Korrózióvédelem és kenőanyag fegyverekhez. Nagyon finom olaj, nagy penetrációs és tisztító tulajdonságokkal, ami nélkülözhetetlenné teszi minden fegyvertípus karbantartásához. Védőgátat képez a nedvességgel, vízzel és maró porszerű anyagokkal szemben.



HORGANY SPRAY

Kód: ZIN001

Db/Karton: 6x400ml

Szintetikus gyanták és nagy molekulatömegű horgany szemcsék által létrehozott hideghorganyzó aeroszol. Megszilárdulva tartós fémbevonatot eredményez, és minden fémfelületet megvédi a rozsdától. Szívós bevonatot képez, amely festhető vagy végső felületként meghagyható. Ideális a horganyzott alkatrészek javítására, ahol félfényes szürke felületre van szükség.



KÖZÉPSZÜRKE



HORGANY-ALU SPRAY

Kód: ZIN007

Db/Karton: 6x400ml

Hideghorganyzás szintetikus gyantákon alapuló, a megfelelő szintónus beállításához használt mikronizált fémes cinknek és alumíniumnak köszönhetően nagy ellenálló képességgel rendelkező hideghorganyzás. A légköri anyagokkal szemben nagyfokú ellenálló képességgel rendelkezik. Használható végső felületként vagy átfestve. Gyorsan szárad, és a felület 3-5 perc után megmunkálható. Alapvetően a horganyzott alkatrészek, mint például: korlátok, kapuk és minden olyan fémrész befejezéséhez és védelméhez használják, amelyeknek fényes védelemre van szükségük.



ALUMINIUM SZÜRKE



ZINC 98% ZINC

Kód: ZIN005

Db/Karton: 6x400ml

Nagy molekulatömegű hideghorganyzás szintetikus gyantákon alapulva. Kémiaiilag megszilárdul, tartós fémbevonatot képez, és megvédi a fémfelületet az oxidációtól. Egységes, szívós bevonatot képez, amely festhető, vagy véglegesen meghagyható. Kivételes és hosszantartó ellenállást biztosít az időjárás viszontagságainak a legzordabb körülmények között is. Ideális a horganyzott alkatrészek javítására.



SÖTÉT SZÜRKE



INOX SPRAY

Kód: ZIN003

Db/Karton: 6x400ml

Alkidgyanta és szilikongyanta alapú bevonat, amely védőréteget képez. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy stabil felületet képezve ellenálló maradjon a korrózióval és az agresszív légköri anyagokkal szemben, valamint nagy mechanikai ellenállással rendelkezzen.



INOX



PU HAB TISZTÍTÓ

Kód: LIM003

Db/Karton: 12x500ml

Speciális termék a nem megkeményedett poliuretánhab-maradványok azonnali eltávolítására és feloldására a használt berendezésekről (PU-pisztolyok), a ruházatról és más anyagokról.



INOX TISZTÍTÓ

Kód: LIM010

Db/Karton: 6x400ml

Oldószereken, olajokon és természetes kivonatokon alapuló, tisztító, zsírtalanító és polírozó hatással rendelkezik. Különösen ajánlott rozsdamentes acél és bármilyen nem nedvszívó felület tisztítására és polírozására. A felgyülemlett szennyeződések eltávolításával tiszta és fényes felületet hoz létre.



SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ GÉL

Kód: LIM002

Db/Karton: 6x400ml

Oldószerek keveréke, amely alkalmas a felesleges vagy maradék szilikon eltávolítására. A termék a friss szilikonra gyorsan, míg a száraz szilikonra lassabban hat. Túl sok vagy vastag réteg szilikon esetén mechanikusan távolítsa el a lehető legtöbbet, és csak ezután alkalmazza a terméket. Nem agresszív, és nem roncsolja a felületeket.



RAGASZTÓ ÉS CÍMKE ELTÁVOLÍTÓ GÉL

Kód: LIM005

Db/Karton: 6x400ml

Oldószer és szintetikus polimer alapú oldat, amely nagy sebességgel képes eltávolítani a különböző típusú szintetikus ragasztókat. Nem folyik le még függőlegesen történő permetezés esetén sem. A címke vagy ragasztó néhány perc alatt eltávolítható.


SZUPER TISZTÍTÓ

Kód: 400/3125

Db/Karton: 6x400ml

Ez egy hatékony tisztítószer, amelyet széles körben használnak számos ipari alkalmazásban. eltávolítja a zsírt, olajat, port, ragasztót, festéket stb. Kiváló eredménnyel használható acél szerszámokon, vagy hasonló anyagokon a karbantartás során a szennyeződések eltávolítására. Szagtalan és nem támadja meg a felületeket.


SÚRÍTETT LEVEGŐ

Kód: LIM004

Db/Karton: 6x400ml

A nehezebben hozzáférhető felületeken lerakódott port azonnal eltávolítja. Alkalmas lencsék, objektívek, számítógépek, órák és általában mechanikai alkatrészek tisztítására.





KONTAKT TISZTÍTÓ SPRAY

Kód: MAN005

Db/Karton: 6x400ml

Kifejezetten elektromos érintkezők tisztítására kifejlesztett termék. Gyorsan eltávolítja a zsírokat, olajokat és általános maradványokat, hogy lehetővé tegye a jó elektromos csatlakozást. Vízlepergető hatású és megkönnyíti a vezetőképességet. Gyúlékony, és nem szabad működés alatt lévő berendezésnél használni. Nagyon érzékeny felületeken használva agresszív lehet. Néhány másodperc alatt szárazon hagyja az érintkezőt.



SZIVÁRGÁSJELZŐ SPRAY

Kód: MAN014

Db/Karton: 6x400ml

Szintetikus felületaktív anyagokon alapuló termék, amely jelzi a gáz- vagy sűrített levegő szivárgásokat a csövekben, szelepekben, csatlakozásokban vagy illesztésekben, szivattyúkban, nyomástartályokban stb.



FRÖCCSENÉSGÁTLÓ HEGESZTŐ SPRAY

Kód: AIS005

Db/Karton: 6x400ml

Megakadályozza, hogy a hegesztési fröccsenések a hegesztőfúvókához és az alkatrész felületéhez tapadjanak. Nem tartalmaz szilikont, így nem veszélyezteti a galvanizálási vagy festési kezelést. Hűtőképességének köszönhetően csökkenti a kékes hatást rozsdamentes acél hegesztésekor. Védőréteget hagy a korrózió ellen. Nem tartalmaz szénhidrogéneket vagy más oldószereket.



RAGASZTÓSPRAY

Kód: ADH001HT

Db/Karton: 6x400ml

Különösen alkalmas gumi, fém, vinil, szövet, fa és műanyag anyagok ragasztására. Magas hőállóság, még hosszan tartó expozíció esetén is. Összetételének köszönhetően érzékeny felületeken (polisztirol stb.) is használható.

HOGYAN LEHET A LEGJOBBAN HASZNÁLNI A SPRAY-KET



1. Használat előtt csavarhúzóval törje fel a kupak oldalán lévő biztonsági nyelvet.



2. Rázza jól meg a dobozt, amíg a gyöngyök hangját nem hallja. Ez lehetővé teszi a termék keveredését és biztosítja az optimális fűsűrűséget.



3. A terméket a kezelendő felülettől 20 cm távolságra kell felvinni. Adagolja a terméket először vízszintesen, majd függőlegesen, amíg egyenletes fedettséget nem kap.



4. Használat után fordítsa fejjel lefelé a dobozt, és nyomja meg az adagoló gombját, amíg csak gáz nem jön ki. A szórófej így megfelelően tisztítva van, hűvös, száraz helyen tárolja. Tartsa távol a hőforrásoktól.



RAPIKER Kft

6728 Szeged Volgyerhat n.7

Adoszam 12945324-2-06

VAT n. HU12945324

Mobil +36-30/ 312-42-21

Email: rapiker@rapiker.hu

WWW.RAPIKER.HU